
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 140/200

1121645

- do rur pojedynczych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 140/200

1121645



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
Wewnętrzna_średnica_di1	140
Wewnętrzna średnica_di2	140
DŁUGOŚĆ_L	142
Długość (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-02-01

Product code

Item no EAN	6414905661459
Item no GF	35001121645
Item no GTIN	06414905661459
Item no LVI	3010136
Item no NRF	8361297
Item no RSK	2282768
Item no VVS	087856794

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	194
Długość jednostki przedmiotu	143
Masa jednostkowa przedmiotu	0,559
Szerokość jednostki elementu	194
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905672349
Wysokość opakowania PL1	195
Długość opakowania PL1	155

Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,005893875
Waga opakowania PL1	0,569
Szerokość opakowania PL1	195

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+