
Karta techniczna



GF Uponor Fix spinka szyny mocującej h=66mm

1135498

- spinka szyny mocującej
- stosowane dla rur 14-20mm



O produkcie GF Uponor Fix spinka szyny mocującej

Specyfikacja

- W skład systemu mocowania rur w ścianach, sufitach i podłogach wchodzą szyny mocujące do przytwierdzania rur

Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- ogrzewanie i chłodzenie ścienne oraz sufitowe
- do użytku z jastrychami na bazie gipsu, cementu i anhydrytu

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix spinka szyny mocującej h=66mm

1135498



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	18
Z Pomiar b	31
Z Pomiar godz	66

Product code

Item no EAN	6414900368117
Item no GTIN	06414900368117

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	24
Długość jednostki przedmiotu	12
Masa jednostkowa przedmiotu	0,002
Szerokość jednostki elementu	66
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900484886
Opakowanie GTIN PL3	06414900484893
Opakowanie GTIN PL4	06414900484909
Wysokość opakowania PL1	145
Wysokość opakowania PL3	415
Wysokość opakowania PL4	1960
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL3	575
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	200
Ilość w opakowaniu PL3	3600
Ilość w opakowaniu PL4	86400

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003219
Opakowanie Objętość PL3	0,07397375
Opakowanie Objętość PL4	1,8816
Waga opakowania PL1	0,58
Waga opakowania PL3	10,54
Waga opakowania PL4	277,96
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL3	310
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+