


## Uponor Smart Aqua korek próby szczelności WW 1/2"MT

1135499


- korek do montażu na kolanach naściennych podczas wykonywania próby szczelności



No about information

## Uponor Smart Aqua korek próby szczelności WW 1/2"MT

1135499

**Measurements**

Cylindryczny\_wątek\_G 1/2

DŁUGOŚĆ\_L 85

**Product code**

Item no EAN 6414900368124

Item no GF 35001135499

Item no GTIN 06414900368124

Item no LVI 2022230

Item no NRF 5110328

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 31

Długość jednostki przedmiotu 85

Masa jednostkowa przedmiotu 0,02

Szerokość jednostki elementu 35

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900423984

Opakowanie GTIN PL3 06414900423991

Opakowanie GTIN PL4 06414900325677

Wysokość opakowania PL1 150

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 1819

Długość opakowania PL1 150

Długość opakowania PL3 485

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 20

Ilość w opakowaniu PL3 360

Ilość w opakowaniu PL4 7200

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0023625
Opakowanie Objętość PL3	0,058491
Opakowanie Objętość PL4	1,74624
Waga opakowania PL1	0,4
Waga opakowania PL3	8,73
Waga opakowania PL4	199,6
Szerokość opakowania PL1	105
Szerokość opakowania PL3	335
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl