


## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 50

### 1135507

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwość łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm



## O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy

### Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

### Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{mal} = 95^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{mal} = 100^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 50

1135507

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	50
DŁUGOŚĆ_L	80
Z Pomiar b	17
Z Pomiar godz	116

**Product code**

Item no EAN	6414900368209
Item no GTIN	06414900368209

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	116
Masa jednostkowa przedmiotu	0,026
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900423397
Opakowanie GTIN PL3	06414900423540
Opakowanie GTIN PL4	06414900325745
Wysokość opakowania PL1	155
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1819
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL3	485
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	25
Ilość w opakowaniu PL3	200
Ilość w opakowaniu PL4	4000
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00592875
Opakowanie Objętość PL3	0,058491
Opakowanie Objętość PL4	1,74624
Waga opakowania PL1	0,66
Waga opakowania PL3	5,6
Waga opakowania PL4	264
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL3	335
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl