


## Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika INOX 3bar

### 1136372

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- ze złączem G3/4 do zbiornika wyrównawczego
- do montażu na ścianie
- materiał: stal nierdzewna
- instalacja wody pitnej i CO



## O produkcie Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika INOX

### Specyfikacja


- Produkt wstępnie zmontowany
- zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

### Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

## Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika INOX 3bar

1136372

**Measurements**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Cylindryczny_wątek_G  | 3/4   |
| Cylindryczny_gwint_G1 | 1     |
| DŁUGOŚĆ_L             | 156,2 |
| Z Pomiar b            | 90    |
| Z Pomiar godz         | 150,2 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900425551  |
| Item no GTIN | 06414900425551 |

**Wymiary**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 145  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 255  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 1,1  |
| Szerokość jednostki elementu  | 60   |
| Item_UOM                      | szt. |

**Packaging**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414900485111 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414900380324 |
| Wysokość opakowania PL1 | 75             |
| Wysokość opakowania PL4 | 1450           |
| Długość opakowania PL1  | 265            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 315            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Base_Box       |
| Rodzaj opakowania PL4   | Pallet         |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,003279375    |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,392          |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Waga opakowania PL1      | 1,28  |
| Waga opakowania PL4      | 428,2 |
| Szerokość opakowania PL1 | 165   |
| Szerokość opakowania PL4 | 800   |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com