


Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy silver 30/1000mm

1136401

- kompatybilny z różnymi wzorami rusztów
- przepływ: 0,8 l/s
- syfon z koszem do czyszczenia, połączenie do rur kanalizacyjnych DN 50
- materiał korpusu: stal nierdzewna
- materiał syfonu: polipropylen / ABS



O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy silver

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy silver 30/1000mm

1136401

**Product code**

Item no EAN	6414900482998
Item no GF	35001136401
Item no GTIN	06414900482998

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	1060
Masa jednostkowa przedmiotu	3
Szerokość jednostki elementu	143
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	1060
Długość (l1)	998
Średnica zewnętrzna_do	40
Z Pomiar godz	98
Z Pomiar h1	82
Z Pomiar h2	40
Z Pomiar z	303
Z Pomiar w1	143
z1	45

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485319
Opakowanie GTIN PL4	06414900485517
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	1220
Długość opakowania PL1	1070

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	50
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0194205
Opakowanie Objętość PL4	1,1712
Waga opakowania PL1	3,2
Waga opakowania PL4	185
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl