



## Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski silver 30/1000mm

### 1136411

- kompatybilny z różnymi wzorami rusztów
- do zabudowy o niskiej konstrukcji podłogi
- przepływ: 0,6 l/s
- syfon z koszem do czyszczenia, połączenie do rur kanalizacyjnych DN 40, poziome ustawienie odpływu 360°
- materiał korpusu: stal nierdzewna
- materiał syfonu: polipropylen / ABS



### O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski silver

#### Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

#### Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

#### Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

## Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski silver 30/1000mm

1136411

**Product code**

Item no EAN 6414900483094

Item no GTIN 06414900483094

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 83

Długość jednostki przedmiotu 1060

Masa jednostkowa przedmiotu 2,46

Szerokość jednostki elementu 143

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 1060

Długość (l1) 1000

Średnica zewnętrzna\_do 40

Z Pomiar godz 98

Z Pomiar h1 82

Z Pomiar h2 40

Z Pomiar z 303

Z Pomiar w1 143

z1 45

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900485418

Opakowanie GTIN PL4 06414900485616

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL4 1220

Długość opakowania PL1 1070

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 50

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0194205
Opakowanie Objętość PL4	1,1712
Waga opakowania PL1	4
Waga opakowania PL4	210
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl