


## Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black 30/900mm

### 1136415

- kompatybilny z różnymi wzorami rusztów
- do zabudowy o niskiej konstrukcji podłogi
- przepływ: 0,6 l/s
- syfon z koszem do czyszczenia, połączenie do rur kanalizacyjnych DN 40, poziome ustawienie odpływu 360°
- materiał korpusu: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy
- materiał syfonu: polipropylen / ABS



## O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black

### Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

### Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

### Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

## Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black 30/900mm

1136415

**Product code**

Item no EAN

6414900483131

Item no GTIN

06414900483131

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 83

Długość jednostki przedmiotu 960

Masa jednostkowa przedmiotu 2,2

Szerokość jednostki elementu 143

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 960

Długość (l1) 900

Średnica zewnętrzna\_do 40

Z Pomiar godz 98

Z Pomiar h1 82

Z Pomiar h2 40

Z Pomiar z 303

Z Pomiar w1 143

z1 45

**Status**

MTO (longer delivery times)

Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900485456

Opakowanie GTIN PL4 06414900485654

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL4 1220

Długość opakowania PL1 970

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	50
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0176055
Opakowanie Objętość PL4	1,1712
Waga opakowania PL1	2,9
Waga opakowania PL4	170
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl