
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego 1000mm

1136421

- wzór rusztu: spot (okrągłe otwory)
- dla odwodnień liniowych „silver“
- materiał: polerowana stal nierdzewna



O produkcie GF Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego 1000mm

1136421



Product code

Item no EAN	6414900483193
Item no GF	35001136421
Item no GTIN	06414900483193

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26.8
Długość jednostki przedmiotu	994
Masa jednostkowa przedmiotu	0,83
Szerokość jednostki elementu	77
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	988
Z Pomiar godz	26,8
Z Pomiar z	71,5

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485715
Opakowanie GTIN PL4	06414900325813
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL4	1154
Długość opakowania PL1	1015
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	210
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00390775
Opakowanie Objętość PL4	1,10784
Waga opakowania PL1	1
Waga opakowania PL4	235
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+