



Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego spot/silver 1000mm

1136421

- wzór rusztu: spot (okrągłe otwory)
- dla odwodnień liniowych „silver“
- materiał: polerowana stal nierdzewna



O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego spot/silver

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego spot/silver 1000mm

1136421

**Product code**

Item no EAN	6414900483193
Item no GF	35001136421
Item no GTIN	06414900483193

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26.8
Długość jednostki przedmiotu	994
Masa jednostkowa przedmiotu	0,83
Szerokość jednostki elementu	77
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	988
Z Pomiar godz	26,8
Z Pomiar z	71,5

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485715
Opakowanie GTIN PL4	06414900325813
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL4	1154
Długość opakowania PL1	1015
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	210
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00390775

Opakowanie Objętość PL4	1,10784
Waga opakowania PL1	1
Waga opakowania PL4	140
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl