



## Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego spot / black 700mm

1136423

- wzór rusztu: spot (okrągłe otwory)
- dla odwodnień liniowych „black“
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



### O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego spot / black

#### Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

#### Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

#### Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

## Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego spot / black 700mm

1136423

**Product code**

Item no EAN 6414900483216

Item no GTIN 06414900483216

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 26.8

Długość jednostki przedmiotu 694

Masa jednostkowa przedmiotu 0,59

Szerokość jednostki elementu 77

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 688

Z Pomiar godz 26,8

Z Pomiar z 71,5

**Status**

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900485739

Opakowanie GTIN PL4 06414900325806

Wysokość opakowania PL1 35

Wysokość opakowania PL4 931

Długość opakowania PL1 711

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 275

Rodzaj opakowania PL1 Base\_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,00273735

Opakowanie Objętość PL4 0,89376

Waga opakowania PL1	0,81
Waga opakowania PL4	159
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl