

## Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone/black 800mm

**1136444**

- wzór rusztu: stone (z możliwością wklejenia płytki)
- dla odwodnień liniowych „black“
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



### O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone/black

#### Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

#### Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

#### Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

## Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone/black 800mm

1136444

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900483421  |
| Item no GTIN | 06414900483421 |

**Wymiary**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 26.8 |
| Długość jednostki przedmiotu  | 794  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,67 |
| Szerokość jednostki elementu  | 77   |
| Item_UOM                      | szt. |

**Measurements**

|              |      |
|--------------|------|
| DŁUGOŚĆ_L    | 793  |
| Długość (l1) | 781  |
| Z Pomiar h1  | 6,8  |
| Z Pomiar h2  | 19   |
| Z Pomiar z   | 76,5 |
| Z Pomiar w1  | 63,5 |

**Status**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie |
|-----------------------------|--|

**Packaging**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414900486149 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414900369985 |
| Wysokość opakowania PL1 | 35             |
| Wysokość opakowania PL4 | 1300           |
| Długość opakowania PL1  | 812            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 363            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Base_Box       |
| Rodzaj opakowania PL4   | Pallet         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,002842 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,248    |
| Waga opakowania PL1      | 0,87     |
| Waga opakowania PL4      | 325,81   |
| Szerokość opakowania PL1 | 100      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl