

## Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 800mm

**1136444**

- wzór rusztu: stone (z możliwością wklejenia płytki)
- dla odwodnień liniowych „black“
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



### O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black

#### Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

#### Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

#### Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

## Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 800mm

1136444

**Product code**

Item no EAN	6414900483421
Item no GTIN	06414900483421

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	26.8
Długość jednostki przedmiotu	794
Masa jednostkowa przedmiotu	0,67
Szerokość jednostki elementu	77
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	793
Długość (l1)	781
Z Pomiar h1	6,8
Z Pomiar h2	19
Z Pomiar z	76,5
Z Pomiar w1	63,5

**Status**

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900486149
Opakowanie GTIN PL4	06414900369985
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL4	1300
Długość opakowania PL1	812
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	363
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,002842
Opakowanie Objętość PL4	1,248
Waga opakowania PL1	0,87
Waga opakowania PL4	325,81
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl