

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 1000mm

1136446

- wzór rusztu: stone (z możliwością wklejenia płytki)
- dla odwodnień liniowych „black“
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 1000mm

1136446

**Product code**

Item no EAN 6414900483445

Item no GTIN 06414900483445

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 26.8

Długość jednostki przedmiotu 994

Masa jednostkowa przedmiotu 0,83

Szerokość jednostki elementu 77

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 993

Długość (l1) 981

Z Pomiar h1 6,8

Z Pomiar h2 19

Z Pomiar z 76,5

Z Pomiar w1 63,5

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900486163

Opakowanie GTIN PL4 06414900370004

Wysokość opakowania PL1 35

Wysokość opakowania PL4 1300

Długość opakowania PL1 1015

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 231

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00390775
Opakowanie Objętość PL4	1,248
Waga opakowania PL1	1
Waga opakowania PL4	241
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl