


Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ pionowy standard 100mmx100mm FI 50

1136469

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50 lub DN 110
- przepływ: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen



O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ pionowy standard

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ pionowy standard 100mmx100mm FI 50

1136469



Product code

Item no EAN	6414900483681
Item no GF	35001136469
Item no GTIN	06414900483681

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	137.5
Długość jednostki przedmiotu	107.4
Masa jednostkowa przedmiotu	0,35
Szerokość jednostki elementu	107.4
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	107
Średnica zewnętrzna_do	112
Średnica zewnętrzna_do1	50
Z Pomiar godz	175,8
Z Pomiar h1	38,5
Z Pomiar h2	88,5
Z	49

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900369404
Opakowanie GTIN PL4	06414900325905
Wysokość opakowania PL1	155
Wysokość opakowania PL4	1308
Długość opakowania PL1	165
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	336

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00332475
Opakowanie Objętość PL4	1,25568
Waga opakowania PL1	0,4
Waga opakowania PL4	430
Szerokość opakowania PL1	130
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl