
Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex gumowa zaślepka 32-50+50-63/200

1137496

- do rur poczwórnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring





O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję


Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex gumowa zaślepka 32-50+50-63/200

1137496





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
Wewnętrzna_średnica_di1	32
Wewnętrzna średnica_di2	63
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Status

Item Available From date	2024-12-01

Product code

Item no EAN	6414900368452
Item no GF	35001137496
Item no GTIN	06414900368452

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	184
Masa jednostkowa przedmiotu	0,710
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900438902
Wysokość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL1	195
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0078
Waga opakowania PL1	0,72

Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+