


## Uponor Combi Port M-XS Stacja mieszkaniowa RC 12 EX CB TL ZV

### 1137643

- Kompaktowa wersja stacji mieszkaniowej typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego).
- Oznaczenia:
  - 12, 15, 17 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
  - EX - wymiennik ciepła o większej mocy
  - CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
  - BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
  - DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
  - TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
  - ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
  - ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną



### O produkcie Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC

#### Podanie


- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- systemy ogrzewania podłogowego

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

## Uponor Combi Port M-XS Stacja mieszkaniowa RC 12 EX CB TL ZV

1137643

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414900370318

Item no GTIN

06414900370318

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

159

Długość jednostki przedmiotu

445

Masa jednostkowa przedmiotu

10

Szerokość jednostki elementu

495

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900382144

Opakowanie GTIN PL4

06414900500470

Wysokość opakowania PL1

170

Wysokość opakowania PL4

865

Długość opakowania PL1

650

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL4

10

Rodzaj opakowania PL1

Base\_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL1

0,06409

Opakowanie Objętość PL4

0,8304

Waga opakowania PL1

11

Waga opakowania PL4

130

Szerokość opakowania PL1

580

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)