


## Uponor Tacker spinka do rur krótka 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- spinka Tacker
- do użytku z narzędziem Uponor Tacker



### O produkcie Uponor Tacker spinka do rur krótka 300 pcs

#### Specyfikacja

- System montażowy Tacker do ogrzewania podłogowego składa się z odpornej na rozdarcie folii teksturowanej laminowanej na EPS zgodnie z normami EN 13163 i DIN 4108-10
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- folia na panelu ma nadrukowaną siatkę rastrową 100 × 100 mm

#### Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu

#### Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker spinka do rur krótka 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	20
Z Pomiar b	36
Z Pomiar godz	36

**Product code**

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	165
Długość jednostki przedmiotu	195
Masa jednostkowa przedmiotu	0,4
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	kpl.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900438018
Opakowanie GTIN PL3	06414900438025
Opakowanie GTIN PL4	06414900438032
Wysokość opakowania PL1	165
Wysokość opakowania PL3	355
Wysokość opakowania PL4	2000
Długość opakowania PL1	195
Długość opakowania PL3	420
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	28
Ilość w opakowaniu PL4	560

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0032175
Opakowanie Objętość PL3	0,093933
Opakowanie Objętość PL4	1,92
Waga opakowania PL1	0,5
Waga opakowania PL3	14,1
Waga opakowania PL4	307
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	630
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com