


Uponor Tacker spinka do rur długa 250 pcs 14-20mm h=50mm**1140124**

- spinka Tacker
- do użytku z narzędziem Uponor Tacker

**O produkcie Uponor Tacker spinka do rur długa 250 pcs****Specyfikacja**

- System montażowy Tacker do ogrzewania podłogowego składa się z odpornej na rozdarcie folii teksturowanej laminowanej na EPS zgodnie z normami EN 13163 i DIN 4108-10
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- folia na panelu ma nadrukowaną siatkę rastrową 100 × 100 mm

Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker spinka do rur długa 250 pcs 14-20mm h=50mm

1140124

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	19
Z Pomiar b	37
Z Pomiar godz	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	115
Długość jednostki przedmiotu	156
Masa jednostkowa przedmiotu	0,5
Szerokość jednostki elementu	173
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900438056
Opakowanie GTIN PL3	06414900438063
Opakowanie GTIN PL4	06414900438070
Wysokość opakowania PL1	115
Wysokość opakowania PL3	375
Wysokość opakowania PL4	1995
Długość opakowania PL1	156
Długość opakowania PL3	810
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	500
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00310362
Opakowanie Objętość PL3	0,07138125
Opakowanie Objętość PL4	1,9152
Waga opakowania PL1	0,55
Waga opakowania PL3	12,16
Waga opakowania PL4	329
Szerokość opakowania PL1	173
Szerokość opakowania PL3	235
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com