
Karta techniczna



GF Uponor Vario siłownik retrofit FT 24V 1W IP54

1141681


- zawiera 4 pierścienie adaptera dla różnych zaworów rozdzielacza, instrukcję montażu
- kompatybilny z Vario B WGF i 80% istniejących rozdzielaczy innych producentów
- funkcja wstępnego otwarcia,
- wysokość: 61 mm + pierścień adaptera
- wysokość skoku: 5 mm
- kabel połączeniowy: 2x 0,75mm^{2}x1m



No about information

GF Uponor Vario siłownik retrofit FT 24V 1W IP54

1141681



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383813
Item no GF	35001141681
Item no GTIN	06414900383813
Item no LVI	2022275
Item no NRF	8361392
Item no RSK	2973126
Item no VVS	466235624

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	83
Długość jednostki przedmiotu	50
Masa jednostkowa przedmiotu	0,19
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	50
Z Pomiar godz	83

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900383875
Opakowanie GTIN PL2	06414900385435
Opakowanie GTIN PL4	06414900385459
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL2	250
Wysokość opakowania PL4	1000

Długość opakowania PL1	74
Długość opakowania PL2	465
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	1500
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0003293
Opakowanie Objętość PL2	0,0365025
Opakowanie Objętość PL4	0,96
Waga opakowania PL1	0,2
Waga opakowania PL2	21
Waga opakowania PL4	340
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL2	314
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+