
Karta techniczna



GF Uponor Q&E Kolano 25-25

1144511

- Wykonane z PPS



O produkcie GF Uponor Q&E Kolano

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Kolano 25-25

1144511



Status

Item Available From date	2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329651
Item no GF	35001144511
Item no GTIN	06414900329651
Item no LVI	2022347
Item no RSK	1882781

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	57
Długość jednostki przedmiotu	57
Masa jednostkowa przedmiotu	0,022
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	42
Długość (l2)	47
z1	14,5
Z2	19,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900546980
Opakowanie GTIN PL2	06414900547550
Opakowanie GTIN PL4	06414900137553
Wysokość opakowania PL1	57
Wysokość opakowania PL2	97
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	170
Długość opakowania PL2	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	25
Ilość w opakowaniu PL4	2800
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0006
Opakowanie Objętość PL2	0,000801
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,114
Waga opakowania PL2	0,67
Waga opakowania PL4	100,04
Szerokość opakowania PL1	185
Szerokość opakowania PL2	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+