
# Karta techniczna



# GF Uponor Q&E trójnik 20-20-20

## 1144513

- Wykonane z PPS




## O produkcie GF Uponor Q&E trójnik

### Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

# GF Uponor Q&E trójnik 20-20-20

## 1144513




### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-05-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900329675 |
| Item no GF | 35001144513 |
| Item no GTIN | 06414900329675 |
| Item no LVI | 2022348 |
| Item no RSK | 1882782 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 45 |
| Długość jednostki przedmiotu | 78 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,017 |
| Szerokość jednostki elementu | 28 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Długość (l1) | 38,5 |
| Długość (l2) | 34,3 |
| Długość (l3) | 38,5 |
| z1 | 16,5 |
| Z2 | 12,3 |
| Z3 | 16,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900546997 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414900547567 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900137584 |
| Wysokość opakowania PL1 | 45 |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania PL2 | 97 |
| Wysokość opakowania PL4 | 914 |
| Długość opakowania PL1 | 145 |
| Długość opakowania PL2 | 282 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Materiał opakowania (numer) PL1 | 04 |
| Materiał opakowania (numer) PL2 | 20 |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 | PELD |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL2 | PAP_C |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 5 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 30 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 3360 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Pouch |
| Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0006 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,000801 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,8774399999999999 |
| Waga opakowania PL1 | 0,088 |
| Waga opakowania PL2 | 0,628 |
| Waga opakowania PL4 | 95,336 |
| Szerokość opakowania PL1 | 185 |
| Szerokość opakowania PL2 | 187 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+