
Karta techniczna



GF Uponor Q&E Złączka GZ 20-G3/4"

1145650

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Opakowanie kartonowe



O produkcie GF Uponor Q&E Złączka GZ

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Złączka GZ 20-G3/4"

1145650



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	41,5
Długość (l1)	11
Długość (l2)	22
z1	9

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900390873
Item no GF	35001145650
Item no GTIN	06414900390873

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	41.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,059
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900445375
Opakowanie GTIN PL3	06414900447591
Opakowanie GTIN PL4	06414900447249
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	167

Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	1,56
Waga opakowania PL3	6,33
Waga opakowania PL4	632
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+