
Karta techniczna



GF Uponor Q&E Złączka GW 20xRp1/2"

1145666

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Opakowanie kartonowe



O produkcie GF Uponor Q&E złączka

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Złączka GW 20xRp1/2"

1145666



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
DŁUGOŚĆ_L	44
Długość (l1)	17
Długość (l2)	22
z1	5

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900391016
Item no GF	35001145666
Item no GTIN	06414900391016
Item no LVI	2032168
Item no NRF	1627582

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	44
Masa jednostkowa przedmiotu	0,054
Szerokość jednostki elementu	30.5
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900445511
Opakowanie GTIN PL3	06414900447737
Opakowanie GTIN PL4	06414900447058
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95

Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	167
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	5760
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	1,24
Waga opakowania PL3	5,05
Waga opakowania PL4	510
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+