



## Uponor Q&amp;E Złączka GW PL 20xRp1/2"FT

1145666

- mosiądz



## O produkcie UPONOR Q&amp;E złączka PL

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie



## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E Złączka GW PL 20xRp1/2"FT

1145666

**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
DŁUGOŚĆ_L	43,5
Długość (l1)	17
Długość (l2)	22
z1	5

**Status**

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	6414900391016
Item no GF	35001145666
Item no GTIN	06414900391016

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	43.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,054
Szerokość jednostki elementu	28
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900445511
Opakowanie GTIN PL3	06414900447737
Opakowanie GTIN PL4	06414900447058
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	167
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	5760
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	1,24
Waga opakowania PL3	5,05
Waga opakowania PL4	510
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com