



## Uponor Q&amp;E Złączka GW PL 25-RP3/4"FT

1145668

- mosiądz



## O produkcie UPONOR Q&amp;E złączka PL

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie



## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E Złączka GW PL 25-RP3/4"FT

1145668

**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp	3/4
DŁUGOŚĆ_L	50
Długość (l1)	18
Długość (l2)	27
z1	5

**Status**

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	6414900391030
Item no GF	35001145668
Item no GTIN	06414900391030

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	50
Masa jednostkowa przedmiotu	0,091
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900445535
Opakowanie GTIN PL3	06414900447751
Opakowanie GTIN PL4	06414900447072
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	167
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	1,19
Waga opakowania PL3	4,85
Waga opakowania PL4	490
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com