


Uponor Q&E Złączka GZ PL 32-R1"MT

1145676

- złączka mosiężna
- opakowanie kartonowe



O produkcie Uponor Q&E Złączka GZ PL

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E Złączka GZ PL 32-R1"MT

1145676

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900391108

Item no GF

35001145676

Item no GTIN

06414900391108

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

30

Długość jednostki przedmiotu

65

Masa jednostkowa przedmiotu

0,17

Szerokość jednostki elementu

30

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

65

Długość (l1)

21

Długość (l2)

34

Męski_wątek_R

3/4

z1

10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900445603

Opakowanie GTIN PL3

06414900447829

Opakowanie GTIN PL4

06414900447140

Wysokość opakowania PL1

89

Wysokość opakowania PL3

95

Wysokość opakowania PL4

708

Długość opakowania PL1

167

Długość opakowania PL3

277

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	0,89
Waga opakowania PL3	3,65
Waga opakowania PL4	375
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl