
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka 20-20

1145678

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Opakowanie kartonowe



O produkcie GF Uponor Q&E złączka

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka 20-20

1145678



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900391122
Item no GTIN	06414900391122
Item no LVI	2022303

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	47
Długość (l1)	22
Długość (l2)	22
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900445627
Opakowanie GTIN PL3	06414900447843
Opakowanie GTIN PL4	06414900446945
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	167
Długość opakowania PL3	277

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	1,04
Waga opakowania PL3	4,25
Waga opakowania PL4	433
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+