


Uponor Q&E złączka PL 25-25

1145679

- mosiądz



O produkcie Uponor Q&E złączka PL

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka PL 25-25

1145679



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900391139

Item no GTIN 06414900391139

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 20

Długość jednostki przedmiotu 55

Masa jednostkowa przedmiotu 0,09

Szerokość jednostki elementu 30

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 57

Długość (l1) 27

Długość (l2) 27

z1 3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900445634

Opakowanie GTIN PL3 06414900447850

Opakowanie GTIN PL4 06414900446952

Wysokość opakowania PL1 89

Wysokość opakowania PL3 95

Wysokość opakowania PL4 806

Długość opakowania PL1 167

Długość opakowania PL3 277

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 10

Ilość w opakowaniu PL3 40

Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	0,94
Waga opakowania PL3	3,85
Waga opakowania PL4	394
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com