


## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PL 25-20-20

1145694

- mosiądz



## O produkcie Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PL

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PL 25-20-20

1145694

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414900444767

Item no GTIN

06414900444767

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

35

Długość jednostki przedmiotu

90

Masa jednostkowa przedmiotu

0,161

Szerokość jednostki elementu

53

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l1)

47,5

Długość (l2)

34

Długość (l3)

42,5

z1

20,5

z2

12

z3

20,5

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900445764

Opakowanie GTIN PL3

06414900447980

Opakowanie GTIN PL4

06414900446860

Wysokość opakowania PL1

89

Wysokość opakowania PL3

188

Wysokość opakowania PL4

708

Długość opakowania PL1

176

Długość opakowania PL3

277

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1,69
Waga opakowania PL3	6,89
Waga opakowania PL4	356
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl