

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 58x500mm

1146184

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium rura krótka

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 58x500mm

1146184

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652132778

Item no GF 4401005801221

Item no GTIN 08698652132778

Item no VVS 186811050

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 58

Długość jednostki przedmiotu 500

Masa jednostkowa przedmiotu 0,698

Szerokość jednostki elementu 58

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 500

Z Pomiar np 4,1

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900554848

Opakowanie GTIN PL2 06414900340458

Opakowanie GTIN PL4 06414900213332

Wysokość opakowania PL1 58

Wysokość opakowania PL2 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 500

Długość opakowania PL2 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 30

Ilość w opakowaniu PL4	360
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001682
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,698
Waga opakowania PL2	20,94
Waga opakowania PL4	276,28
Szerokość opakowania PL1	58
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl