

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 78x2000mm

1146201

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium rura krótka

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 78x2000mm

1146201

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652132877
Item no GF	4401007805421
Item no GTIN	08698652132877
Item no VVS	186812200

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	78
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	3,963
Szerokość jednostki elementu	78
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	2000
Z Pomiar np	4,6

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900552882
Opakowanie GTIN PL2	06414900277594
Opakowanie GTIN PL4	06414900277600
Wysokość opakowania PL1	78
Wysokość opakowania PL2	514
Wysokość opakowania PL4	514
Długość opakowania PL1	2000
Długość opakowania PL2	1200
Długość opakowania PL4	1172
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	70

Ilość w opakowaniu PL4	70
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,012168
Opakowanie Objętość PL2	1,2336
Opakowanie Objętość PL4	1,279514592
Waga opakowania PL1	3,963
Waga opakowania PL2	277,41
Waga opakowania PL4	277,41
Szerokość opakowania PL1	78
Szerokość opakowania PL2	2000
Szerokość opakowania PL4	2124

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl