


GF Silenta premium rura PP z kielichem 90x2000mm

1146215

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura PP z kielichem 90x2000mm

1146215

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652132952

Item no GF 4401009005421

Item no GTIN 08698652132952

Item no VVS 186813200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 90

Długość jednostki przedmiotu 2000

Masa jednostkowa przedmiotu 4,605

Szerokość jednostki elementu 90

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 2000

Z Pomiar np 4,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552820

Opakowanie GTIN PL2 06414900277532

Opakowanie GTIN PL4 06414900277549

Wysokość opakowania PL1 90

Wysokość opakowania PL2 574

Wysokość opakowania PL4 574

Długość opakowania PL1 2000

Długość opakowania PL2 1200

Długość opakowania PL4 1160

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 60

Ilość w opakowaniu PL4	60
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0162
Opakowanie Objętość PL2	1,3776
Opakowanie Objętość PL4	1,4182392
Waga opakowania PL1	4,605
Waga opakowania PL2	276,3
Waga opakowania PL4	276,3
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL2	2000
Szerokość opakowania PL4	2130

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl