


GF Silenta premium rura bez kielicha 110x3000mm

1146227

- Rury o długości poniżej jednego (1) metra pakowane są w kartony. Rury o długości jednego (1) metra i większej pakowane są na drewnianych stelażach.
- ** oznacza, że typ opakowania to drewniany stelaż.



O produkcie GF Silenta premium rura bez kielicha

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura bez kielicha 110x3000mm

1146227

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133249

Item no GF 4401011010021

Item no GTIN 08698652133249

Item no VVS 186804300

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 110

Długość jednostki przedmiotu 3000

Masa jednostkowa przedmiotu 9,338

Szerokość jednostki elementu 110

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 3000

Z Pomiar np 5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552745

Opakowanie GTIN PL2 06414900277358

Opakowanie GTIN PL4 06414900277365

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL2 563

Wysokość opakowania PL4 590

Długość opakowania PL1 3000

Długość opakowania PL2 1200

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 40

Ilość w opakowaniu PL4	40
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0363
Opakowanie Objętość PL2	2,0268
Opakowanie Objętość PL4	2,124
Waga opakowania PL1	9,338
Waga opakowania PL2	373,52
Waga opakowania PL4	373,52
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	3000
Szerokość opakowania PL4	3000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl