

GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x150mm

1146238

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x150mm

1146238

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133058

Item no GF

4401013506021

Item no GTIN

08698652133058

Item no VVS

186815015

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

135

Długość jednostki przedmiotu

150

Masa jednostkowa przedmiotu

1,063

Szerokość jednostki elementu

135

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

150

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553582

Opakowanie GTIN PL2

06414900340779

Opakowanie GTIN PL4

06414900213615

Wysokość opakowania PL1

135

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

150

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

12

Ilość w opakowaniu PL4	144
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00273375
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,063
Waga opakowania PL2	12,756
Waga opakowania PL4	178,072
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl