

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x1000mm

1146241

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium rura krótka

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x1000mm

1146241

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652133089

Item no GF 4401013506321

Item no GTIN 08698652133089

Item no VVS 186815100

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 135

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 4,09

Szerokość jednostki elementu 135

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 1000

Z Pomiar np 5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900552509

Opakowanie GTIN PL2 06414900277495

Opakowanie GTIN PL4 06414900277501

Wysokość opakowania PL1 135

Wysokość opakowania PL2 529

Wysokość opakowania PL4 529

Długość opakowania PL1 1000

Długość opakowania PL2 1200

Długość opakowania PL4 1160

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 24

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ilość w opakowaniu PL4   | 24         |
| Rodzaj opakowania PL1    | Piece      |
| Rodzaj opakowania PL2    | Bag        |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet     |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,018225   |
| Opakowanie Objętość PL2  | 0,6348     |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,70445872 |
| Waga opakowania PL1      | 4,09       |
| Waga opakowania PL2      | 98,16      |
| Waga opakowania PL4      | 98,16      |
| Szerokość opakowania PL1 | 135        |
| Szerokość opakowania PL2 | 1000       |
| Szerokość opakowania PL4 | 1148       |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl