


## GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x2000mm

1146242

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium rura krótka

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x2000mm

1146242

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652133096
Item no GF	4401013506421
Item no GTIN	08698652133096
Item no VVS	186815200

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	135
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	7,767
Szerokość jednostki elementu	135
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	2000
Z Pomiar np	5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900552530
Opakowanie GTIN PL2	06414900277471
Opakowanie GTIN PL4	06414900277488
Wysokość opakowania PL1	135
Wysokość opakowania PL2	529
Wysokość opakowania PL4	529
Długość opakowania PL1	2000
Długość opakowania PL2	1200
Długość opakowania PL4	1160
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	24

Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,03645
Opakowanie Objętość PL2	1,2696
Opakowanie Objętość PL4	1,31809872
Waga opakowania PL1	7,767
Waga opakowania PL2	186,408
Waga opakowania PL4	186,408
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL2	2000
Szerokość opakowania PL4	2148

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl