


GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x3000mm

1146243

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura PP z kielichem 135x3000mm

1146243

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133102

Item no GF 4401013506521

Item no GTIN 08698652133102

Item no VVS 186815300

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 135

Długość jednostki przedmiotu 3000

Masa jednostkowa przedmiotu 12,342

Szerokość jednostki elementu 135

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 3000

Z Pomiar np 5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552547

Opakowanie GTIN PL2 06414900277457

Opakowanie GTIN PL4 06414900277464

Wysokość opakowania PL1 135

Wysokość opakowania PL2 529

Wysokość opakowania PL4 555

Długość opakowania PL1 3000

Długość opakowania PL2 1200

Długość opakowania PL4 1180

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 24

Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,054675
Opakowanie Objętość PL2	1,9044
Opakowanie Objętość PL4	2,0616252
Waga opakowania PL1	12,342
Waga opakowania PL2	296,208
Waga opakowania PL4	296,208
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL2	3000
Szerokość opakowania PL4	3148

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl