

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x150mm

1146251

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x150mm

1146251

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133119

Item no GF

4401016007021

Item no GTIN

08698652133119

Item no VVS

186816015

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

160

Długość jednostki przedmiotu

150

Masa jednostkowa przedmiotu

1,428

Szerokość jednostki elementu

160

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

150

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553216

Opakowanie GTIN PL2

06414900340878

Opakowanie GTIN PL4

06414900213707

Wysokość opakowania PL1

160

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

150

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

10

Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00384
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,428
Waga opakowania PL2	14,28
Waga opakowania PL4	196,36
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl