

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x250mm

1146252

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x250mm

1146252

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133126

Item no GF 4401016007121

Item no GTIN 08698652133126

Item no VVS 186816025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 160

Długość jednostki przedmiotu 250

Masa jednostkowa przedmiotu 1,847

Szerokość jednostki elementu 160

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 250

Z Pomiar np 5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900601702

Opakowanie GTIN PL2 06414900340885

Opakowanie GTIN PL4 06414900213714

Wysokość opakowania PL1 160

Wysokość opakowania PL2 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 250

Długość opakowania PL2 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 6

| | |
|--------------------------|------------|
| Ilość w opakowaniu PL4 | 72 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Piece |
| Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0064 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,082836 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,44 |
| Waga opakowania PL1 | 1,847 |
| Waga opakowania PL2 | 11,082 |
| Waga opakowania PL4 | 157,984 |
| Szerokość opakowania PL1 | 160 |
| Szerokość opakowania PL2 | 390 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1000 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl