

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x500mm

1146253

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x500mm

1146253

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133133

Item no GF 4401016007221

Item no GTIN 08698652133133

Item no VVS 186816050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 160

Długość jednostki przedmiotu 500

Masa jednostkowa przedmiotu 2,894

Szerokość jednostki elementu 160

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 500

Z Pomiar np 5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900555135

Opakowanie GTIN PL2 06414900340892

Opakowanie GTIN PL4 06414900213721

Wysokość opakowania PL1 160

Wysokość opakowania PL2 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 500

Długość opakowania PL2 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 4

Ilość w opakowaniu PL4	48
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0128
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	2,894
Waga opakowania PL2	11,576
Waga opakowania PL4	163,912
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl