

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x1000mm

1146254

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura PP z kielichem 160x1000mm

1146254

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133140

Item no GF 4401016007321

Item no GTIN 08698652133140

Item no VVS 186816100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 160

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 4,988

Szerokość jednostki elementu 160

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 1000

Z Pomiar np 5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552424

Opakowanie GTIN PL2 06414900277433

Opakowanie GTIN PL4 06414900277440

Wysokość opakowania PL1 160

Wysokość opakowania PL2 604

Wysokość opakowania PL4 604

Długość opakowania PL1 1000

Długość opakowania PL2 1200

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 21

Ilość w opakowaniu PL4	21
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0256
Opakowanie Objętość PL2	0,7248
Opakowanie Objętość PL4	0,840768
Waga opakowania PL1	4,988
Waga opakowania PL2	104,748
Waga opakowania PL4	104,748
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	1000
Szerokość opakowania PL4	1160

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl