


## GF Silenta premium rura bez kielicha 160x3000mm

1146257

- Rury o długości poniżej jednego (1) metra pakowane są w kartony. Rury o długości jednego (1) metra i większej pakowane są na drewnianych stelażach.
- \*\* oznacza, że typ opakowania to drewniany stelaż.



### O produkcie GF Silenta premium rura bez kielicha

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rura bez kielicha 160x3000mm

1146257

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652133263

Item no GF 4401016010021

Item no GTIN 08698652133263

Item no VVS 186806300

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 160

Długość jednostki przedmiotu 3000

Masa jednostkowa przedmiotu 14,262

Szerokość jednostki elementu 160

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 3000

Z Pomiar np 5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900552486

Opakowanie GTIN PL2 06414900277334

Opakowanie GTIN PL4 06414900277341

Wysokość opakowania PL1 160

Wysokość opakowania PL2 604

Wysokość opakowania PL4 630

Długość opakowania PL1 3000

Długość opakowania PL2 1200

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 21

Ilość w opakowaniu PL4	21
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0768
Opakowanie Objętość PL2	2,1744
Opakowanie Objętość PL4	2,268
Waga opakowania PL1	14,262
Waga opakowania PL2	299,502
Waga opakowania PL4	299,502
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	3000
Szerokość opakowania PL4	3000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl