


## GF Silenta premium rura PP z kielichem 200x3000mm

1146265

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium rura krótka

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rura PP z kielichem 200x3000mm

1146265

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652133201
Item no GF	4401020008421
Item no GTIN	08698652133201
Item no VVS	186817300

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	20,389
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	3000
Z Pomiar np	6,2

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900552271
Opakowanie GTIN PL2	06414900277372
Opakowanie GTIN PL4	06414900277389
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL2	724
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	3000
Długość opakowania PL2	1200
Długość opakowania PL4	1100
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	15

Ilość w opakowaniu PL4	15
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,12
Opakowanie Objętość PL2	2,6064
Opakowanie Objętość PL4	2,6235
Waga opakowania PL1	20,389
Waga opakowania PL2	305,835
Waga opakowania PL4	305,835
Szerokość opakowania PL1	200
Szerokość opakowania PL2	3000
Szerokość opakowania PL4	3180

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl