

GF Silenta premium kolano 30deg 58mm

1146275

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 30deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 30deg 58mm

1146275

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652133294
Item no GF	4501105830121
Item no GTIN	08698652133294
Item no VVS	186834012

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	136
Długość jednostki przedmiotu	77
Masa jednostkowa przedmiotu	0,226
Szerokość jednostki elementu	92
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600873
Opakowanie GTIN PL2	06414900198967
Opakowanie GTIN PL3	06414900341028
Opakowanie GTIN PL4	06414900213998
Wysokość opakowania PL1	136
Wysokość opakowania PL2	92
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	77
Długość opakowania PL2	308
Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4

Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000963424
Opakowanie Objętość PL2	0,002606912
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,226
Waga opakowania PL2	0,904
Waga opakowania PL3	9,04
Waga opakowania PL4	241,96
Szerokość opakowania PL1	92
Szerokość opakowania PL2	92
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,1

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl