


GF Silenta premium kolano 45deg 58mm

1146276

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 45deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 45deg 58mm

1146276

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133300

Item no GF 4501105830221

Item no GTIN 08698652133300

Item no VVS 186833012

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 140

Długość jednostki przedmiotu 77

Masa jednostkowa przedmiotu 0,21

Szerokość jednostki elementu 105

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900600897

Opakowanie GTIN PL2 06414900199025

Opakowanie GTIN PL3 06414900341035

Opakowanie GTIN PL4 06414900214001

Wysokość opakowania PL1 140

Wysokość opakowania PL2 105

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 77

Długość opakowania PL2 308

Długość opakowania PL3 390

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 4

Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0011319
Opakowanie Objętość PL2	0,0033957
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,21
Waga opakowania PL2	0,84
Waga opakowania PL3	8,4
Waga opakowania PL4	226,6
Szerokość opakowania PL1	105
Szerokość opakowania PL2	105
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,1

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl