


**GF Silenta premium kolano 87,5deg 58mm****1146277**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium kolano 87,5deg****Specyfikacja**

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

**Podanie**

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium kolano 87,5deg 58mm

1146277

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133317

Item no GF

4501105830321

Item no GTIN

08698652133317

Item no VVS

186831012

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

125

Długość jednostki przedmiotu

77

Masa jednostkowa przedmiotu

0,249

Szerokość jednostki elementu

120

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900600750

Opakowanie GTIN PL2

06414900199032

Opakowanie GTIN PL3

06414900341042

Opakowanie GTIN PL4

06414900214018

Wysokość opakowania PL1

125

Wysokość opakowania PL2

120

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

77

Długość opakowania PL2

308

Długość opakowania PL3

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL3	32
Ilość w opakowaniu PL4	768
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001155
Opakowanie Objętość PL2	0,0044352
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,249
Waga opakowania PL2	0,996
Waga opakowania PL3	7,968
Waga opakowania PL4	216,232
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	120
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np 4,1

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl