


GF Silenta premium kolano syfonu 90deg 58-40mm

1146279

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano syfonu 90deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano syfonu 90deg 58-40mm

1146279

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	50
------------------------	----

Z Pomiar np	4,1
-------------	-----

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652133331
-------------	---------------

Item no GF	4501105830821
------------	---------------

Item no GTIN	08698652133331
--------------	----------------

Item no VVS	186871114
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	58
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,227
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	90
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600972
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900199070
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900341066
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900214049
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	125
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	90
-------------------------	----

Wysokość opakowania PL3	360
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	58
------------------------	----

Długość opakowania PL2	232
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Ilość w opakowaniu PL3	48
Ilość w opakowaniu PL4	1152
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0006525
Opakowanie Objętość PL2	0,0018792
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,2266
Waga opakowania PL2	0,9064
Waga opakowania PL3	10,8768
Waga opakowania PL4	286,0432
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL2	90
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl