


GF Silenta premium kolano 15deg 78mm

1146284

Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 15deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 15deg 78mm

1146284

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652133348
Item no GF	4501107830021
Item no GTIN	08698652133348
Item no VVS	186835013

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,332
Szerokość jednostki elementu	102
Item_UOM	szk.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600583
Opakowanie GTIN PL2	06414900199131
Opakowanie GTIN PL3	06414900341110
Opakowanie GTIN PL4	06414900214100
Wysokość opakowania PL1	140
Wysokość opakowania PL2	102
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL2	400
Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4

Ilość w opakowaniu PL3	24
Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001428
Opakowanie Objętość PL2	0,0041616
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,332
Waga opakowania PL2	1,328
Waga opakowania PL3	7,968
Waga opakowania PL4	216,232
Szerokość opakowania PL1	102
Szerokość opakowania PL2	102
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,6

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl