


GF Silenta premium kolano 67,5deg 78mm**1146287**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium kolano 67,5deg****Specyfikacja**


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 67,5deg 78mm

1146287

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133379

Item no GF 4501107830321

Item no GTIN 08698652133379

Item no VVS 186832013

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 156

Długość jednostki przedmiotu 100

Masa jednostkowa przedmiotu 0,342

Szerokość jednostki elementu 140

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900600927

Opakowanie GTIN PL2 06414900199193

Opakowanie GTIN PL3 06414900341141

Opakowanie GTIN PL4 06414900214131

Wysokość opakowania PL1 156

Wysokość opakowania PL2 140

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 100

Długość opakowania PL2 400

Długość opakowania PL3 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 4

Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002184
Opakowanie Objętość PL2	0,00784
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,342
Waga opakowania PL2	1,368
Waga opakowania PL3	13,68
Waga opakowania PL4	189,16
Szerokość opakowania PL1	140
Szerokość opakowania PL2	140
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,6

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl